

DW 20

Wieldumpers



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

ETM VERKOOP
ETM VERHUUR
SERVICES
EUROTRADING MORTIER
Torhoutbaan 181 | B-8480 ICHTEGEM
T 050 21 73 60 | info@eurotradingmortier.be
www.eurotradingmortier.be



Perfect voor zwaar terrein en gemakkelijk te hanteren

Deze dumper in de compacte klasse van maximaal 2 ton laadvermogen overtuigt dankzij de hydrostatische vierwielaandrijving en de voor Wacker Neuson-wieldumpers typische knikpendelbesturing. De grote bodemvrijheid voor mobiliteit op zwaar terrein en de vierwielaandrijving maken de DW20 de perfecte partner op de bouwplaats. De DW20 is te bestellen met een asfaltbak voor speciale toepassingen die een lagere uitstorthoogte vereisen. De optioneel verkrijgbare zwenkbak met zelflaadinrichting maakt ook een volledig onafhankelijke bediening op de bouwplaats mogelijk. Andere bakuitvoeringen completeren de brede toepassingsmogelijkheden. Het ontwerp van de DW20 biedt een optimaal zicht op de bak.

- Plaatsnemen en wegrijden: met de hydrostatische vierwielaandrijving kan de bestuurder zich concentreren op zijn werk zonder vaak van versnelling te hoeven veranderen. Een constante trekkracht van 0 tot maximumsnelheid en de hydrostatische remmen maken de aangename rijervaring compleet.
- De knikpendelbesturing past zich aan de oneffenheden van de bouwplaats aan en blijft in elke situatie stabiel.
- De vierwielaandrijving zorgt voor een hoge mate van veiligheid, ook bij het werken op oneffen terrein met volledige belasting.
- Het overzichtelijke dashboard zorgt voor een prettige bediening en snelle toegang tot alle elementen. De joystick combineert vele functies in één handeling: bediening van de bak, schakelen en wisselen van rijrichting.
- De handrem met veerdruk is slijtvast en daardoor extreem

duurzaam. Deze wordt automatisch geactiveerd als de motor wordt uitgeschakeld, zonder extra handeling.

DW 20 Technische gegevens

	Kiepbak	Zwenkbak	Zelflaadinrichting	Lage bak
Bedrijfsgegevens				
Laadvermogen kg	2.000	2.000	2.000	2.000
Transportgewicht kg	1.899	2.034	2.389	2.019
Bedrijfsgewicht kg	2.005	2.140	2.495	2.125
Bakinhoud afgestreken l	1.200	950	780	950
Bakinhoud opgehoopt l	1.500	1.280	1.060	1.160
Bakinhoud vloeibare meting l	950	700	630	740
Motorgegevens				
Motorfabrikant	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Motortype	3TNV76	3TNV76	3TNV76	3TNV76
Motor	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Motorvermogen conform ISO 3046/1 kW	18,9	18,9	18,9	18,9
Emissienormen graad	5	5		
Cilinderinhoud cm ³	1.116	1.116	1.116	1.116
Motortoerental 1/min	3000	3000	3000	3000
Rijsnelheid km/h	20	20	20	20
Knikhoek °	36	36	36	36
Pendelhoek °	15	15	15	15
Draaicirkel mm	3.700	3.700	3.700	3.700
Banden	10.0/75-15,3 Mitas TS-05	10.0/75-15,3 Mitas TS-05	10.0/75-15,3 Mitas TS-05	10.0/75-15,3 Mitas TS-05
L x B x H mm	3,710 x 1,497 x 2,738	3,706 x 1,497 x 2,738	3,735 x 1,497 x 2,738	3,788 x 1,497 x 2,738
Brandstoftankinhoud l	35	35	35	35

DW 20 Afmetingen

	Zelflaadinrichting	Lage bak 2,2 m	Kiepbak	Zwenkbak	
A1	Totaallengte	3.710 mm	3.706 mm	3.735 mm	3.788 mm
A2	Totaallengte met trekhaak	3.788 mm	3.784 mm	3.813 mm	3.865 mm
B	Wielbasis	1.882 mm	1.882 mm	1.882 mm	1.882 mm
C	Overbouw	963 mm	963 mm	963 mm	963 mm
E	Uitkiepwijde	649 mm	481 mm	457 mm	527 mm
F	Breedte	1.497 mm	1.497 mm	1.497 mm	
G	Bakbreedte	1.490 mm	1.482 mm	1.462 mm	1.488 mm
H	Hoogte ROPS	2.738 mm	2.738 mm	2.738 mm	2.738 mm
I	Hoogte ROPS gekanteld	1.770 mm	1.770 mm	1.770 mm	1.770 mm
K	Uitkiephoogte max.	193 mm	910 mm	881 mm	675 mm
L	Bakhoogte bak gekanteld	2.034 mm	2.855 mm	2.862 mm	2.187 mm
M	Bakhoogte	1.433 mm	1.404 mm	1.388 mm	1.430 mm
N	Uitkiepwijde lateraal		241 mm	263 mm	290 mm
O	Bodemvrijheid	217 mm	217 mm	217 mm	217 mm
P	Lengte ROPS gekanteld	3.927 mm	2.923 mm	3.952 mm	4.004 mm
--	Kiephoek	48 °	48 °	48 °	49 °

Attentie: Houdt er alstublieft rekening mee dat het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.
Copyright © 2020 Wacker Neuson SE.

ETIM VERKOOP
VERHUUR
SERVICES
EUROTRADING MORTIER

Torhoutbaan 181 | B-8480 ICHTEGEM
T 050 21 73 60 | info@eurotradingmortier.be

www.eurotradingmortier.be