

# DT10

## Rupsdumpers



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

**ETM** VERKOOP  
VERHUUR  
SERVICES

EUROTRADING MORTIER

Torhoutbaan 181 | B-8480 ICHTEGEM  
T 050 21 73 60 | info@eurotradingmortier.be

[www.eurotradingmortier.be](http://www.eurotradingmortier.be)



### Uw professionele apparatuur


De rupsbanddumper DT10 van Wacker Neuson garandeert absoluut veilig en comfortabel rijden, dankzij de hoge stabiliteit en de soepele motor. Ook bij het overwinnen van obstakels, is deze apparatuur uw beste partner in beperkte ruimtes.

- Gemakkelijk en comfortabel in het gebruik, dankzij de volledig hydrostatische aandrijving.
- Robuust ontwerp van de rupsbanden, garandeert duurzaamheid en minimale slijtage.
- Motorkap uit één stuk en geoptimaliseerde indeling van de onderhoudspunten maken het dagelijkse onderhouden een stuk gemakkelijker.
- De rubberen rupsbanden en de optimale gewichtsverdeling verminderen de druk op de ondergrond en voorkomen dat kwetsbare oppervlakken beschadigd raken.
- Zeer compacte afmetingen, ideaal wanneer de ruimte beperkt is en bij smalle doorgangen; grote bodemvrijheid.

## DT10 Technische gegevens

	Kiepbak	Hoge kiepbak	Kiepbak platform	Zwenkbare kiepbak
<b>Bedrijfsgegevens</b>				
Transportgewicht kg	630	740	590	775
Transportgewicht SLE kg	695	820		
Laadvermogen Max. kg	1.000	550	1.000	1.000
Bakinhoud trede l	367	240	300	431
Bakinhoud opgehoopt l	427	280	210	460
L x B x H mm	1.823 x 830 x 1.280	1.684 x 830 x 1.280	1.882 x 806 x 1.280	1.960 x 700 x 1.280
<b>Motorgegevens</b>				
Motorvermogen Diesel kW	9,7	9,7	9,7	9,7
bij toerental 1/min	3.600	3.600	3.600	3.600
Rijsnelheid km/h	4	4	4	4
Klimvermogen %	36	36	36	36
Brandstoftankinhoud l	9,7	9,7	9,7	9,7

# DT10 Afmetingen



	Zwenkbare kiepbak	Kiepbak platform	Kiepbak	Hoge kiepbak
A	Lengte (zonder operator staplatau)			
	1.800 mm	1.684 mm	1.960 mm	1.882 mm
B	Lengte met zelfladend systeem (zonder staplatau)			
	2.267 mm	2.240 mm		
C	Lengte staplatau			
	393 mm	393 mm	393 mm	393 mm
D	Hoogte boven staplatau			
	265 mm	265 mm	265 mm	265 mm
E	Breedte onderstel			
	790 mm	790 mm	790 mm	790 mm
F	Bakbreedte			
	700 mm	764 mm	730 mm	806 mm
G	Bakinhoud			
	1.320 mm	1.134 mm	1.427 mm	1.200 mm
H	Breedte met zelflaadsysteem			
	830 mm	830 mm		
I	Kettingbreedte			
	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm

J	Lengte spoorverhoging	875 mm	875 mm	875 mm	875 mm
K	Hoogte via de bedieningsconsole	1.280 mm	1.280 mm	1.280 mm	1.280 mm
L	Hoogte	1.365 mm		1.301 mm	
P	Hoogte van rand kiepbak	804 mm	1.076 mm	1.045 mm	849 mm
Q	Uitkiephoogte max.	474 mm	868 mm	650 mm	256 mm
R	Hoogte		1.688 mm		
S	Uitkiephoogte max.		1.467 mm		
T	Hoogte Kiepbak verhoogd	1.905 mm	2.009 mm	2.112 mm	1.430 mm
U	Hoogte		2.610 mm		
V	Kiephoek	70 °	82 °	85 °	56 °
W	Terugrolhoek staplateau	14 °	14 °	14 °	14 °
Y	Uitkiepwijde	487 mm			
X	Bodemvrijheid	172 mm	160 mm	172 mm	160 mm
Z	Overbouw	337 mm			

Attentie: Houdt er alstublieft rekening mee dat het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.  
Copyright © 2020 Wacker Neuson SE.

**ETM** **VERKOOP**  
**VERHUUR**  
**SERVICES**  
**EUROTRADING MORTIER**

Torhoutbaan 181 | B-8480 ICHTEGEM  
T 050 21 73 60 | info@eurotradingmortier.be

[www.eurotradingmortier.be](http://www.eurotradingmortier.be)